

**Empfang**

Themenblock	Maßnahme	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	wird bearbeitet	O.K.
	Tageslicht nutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken und Wände in hellen Farben streichen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Fenster regelmäßig reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Halogen-Spots durch LED-Spots ersetzen und dabei auf die richtige Farbtemperatur (gemütlich: 2700K oder erfrischend: 4000K) und gute Farbwiedergabe (Ra>80) achten.	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türschließautomatik installieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Windfang einbauen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dekorative Elemente in der Nacht abschalten (wenn nicht benötigt).	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Getränkeautomaten</b>					
	Automaten an kühlen, vor der Sonne geschützten Orten aufstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kühlung mit Zeitschaltprogrammen nachts abschalten oder runter regeln	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Temperaturen an die Bedürfnisse anpassen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beim Kauf auf Energiesparfunktionen des Gerätes achten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Büroräume**

**Elektronische Geräte**

	Stand-by Verluste vermeiden:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Geräte nur anschalten, wenn sie benötigt werden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Netzwerkdrucker und Multifunktionsgeräte verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Energieeffizienz der Geräte beachten: z.B. unter <a href="http://www.stromeffizienz.de">www.stromeffizienz.de</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Computer und andere elektrische Geräte nach Arbeitsende komplett vom Netz trennen (z.B. mit schaltbaren Steckerleiste)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorhandene Energiesparfunktionen nutzen (z.B. bei Computern, Multifunktionsgeräten)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>					
	Arbeitsplätze in Büros so organisieren, dass sie den maximalen Tageslichtanteil erhalten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Energieeffizienz in Empfang, Büro, Tagungsräumen und Außenbereich

Themenblock	Maßnahme	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	wird bearbeitet	O.K.
	Helle Farben verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Direkte Bestrahlung und Blendung von Arbeitsplätzen vermeiden (z.B. über Jalousien mit verstellbaren Lamellen)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Konventionelle Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dimmer verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tageslichtabhängige Steuerung einsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wenig genutzte Räume mit Bewegungsmeldern ausstatten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung ermöglichen. Ziel: ca. 500 Lux	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Leuchtstofflampen oder LEDs verwenden (Farbtemperatur ca. 4000K, Farbwiedergabe Ra>80) verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Raumklima</b>					
	Temperaturen und Luftfeuchtigkeit regelmäßig überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zugluft am Arbeitsplatz vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mehrmals täglich Stoßlüftung durchführen (gekippte Fenster vermeiden, Fensterbänke freihalten)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Elektronische Thermostatventile mit automatischer "Fenster-Auf" Erkennung einsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Permanentes Auf- und Zudrehen von Thermostatventilen vermeiden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Betrieb der Klimaanlage Türen und Fenster geschlossen halten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wärmerückgewinnungsanlagen in Erwägung ziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Einsatz einer geregelten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tagungs- und Veranstaltungsräume</b>					
	Verschiedene Schaltkreise für die Beleuchtung sowie für das Dimmen von Lampen vorsehen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Überprüfen, ob bei Veranstaltungen die Räume beheizt werden müssen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei Nichtbenutzung der Räume Heizung runterdrehen und Vorhänge zuziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beamer</b>					
	Netzschalter spätestens bei Feierabend ausschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Verantwortlichen benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beim Neukauf LED-Beamer einsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Themenblock	Maßnahme	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	wird bearbeitet	O.K.
	Sparbetriebsmodus des Beamers nutzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vorhandene Auto-off Funktion der Geräte aktivieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mit dem Ausschalten des Netzschalters warten, bis die Abkühlphase beendet ist	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beim Neukauf der Leistungsaufnahme im Normalbetrieb Beachtung schenken, sowie auf Sparmodus und Netzschalter achten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Flure und Treppenhaus**

	Energiesparende Leuchtstofflampen mit EVG oder LEDs verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Konventionelle Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tageslichtabhängige Steuerung und/ oder Bewegungsmelder installieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beleuchtungsstärke reduzieren (150 Lux sind ausreichend) und warmweißes Licht verwenden (ca. 2700K)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Die Lichtintensität in der Nacht auf ein Minimum reduzieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ausreichende Beleuchtungszeiten bei Verwendung von Zeitschaltuhren im Treppenhaus einstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Temperaturen regelmäßig überprüfen (15°C sind in Fluren und Treppenhäusern ausreichend)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fahrstuhl**

	Automatische Abschaltung des Aufzuglichts	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nicht genutzte Fahrstühle nachts abschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Toiletten**

	WC-Spülungen mit verständlichem Sparmodus ausstatten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sensorgesteuerte Urinale verwenden (alternativ: wasserlose Urinale)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sensorgesteuerte Waschbecken installieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nutzung von Brauch- oder Regenwasser überprüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kaputte Wasserhähne und undichte Spülungen umgehend reparieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prüfplan für Toiletten erstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Effiziente Händetrockner in Abhängigkeit von der Nutzung der Toilette wählen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Beleuchtung und Lüftung in Toiletten durch Präsenzmelder steuern	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lagerräume und Garagen**

Themenblock	Maßnahme	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	wird bearbeitet	O.K.
	Temperaturen in Lagerräumen sollten 10°C nicht überschreiten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Prüfen, ob die Wärmeabstrahlung aus angrenzenden Räumen ausreicht	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Türen zu beheizten Räumen abdichten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Licht bei Verlassen der Räume ausschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsmelder installieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Garagen nach Möglichkeit natürlich belüften	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bei maschineller Belüftung die Lüftungsrate über CO-Melder steuern	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Über den Spiegeln: Kaltweißes Licht (ca. 4000K) mit guter Farbwiedergabe (Ra>80).	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Außenbereich**

	Autoverkehr für den Außenbereich reduzieren:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- hoteleigener Shuttle-Bus	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Leihfahräder	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Zusammenarbeit mit örtlichem Nahverkehrsunternehmen in Erwägung ziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Beleuchtung**

	Tageslichtgesteuerte Lampen verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Überprüfen der Notwendigkeit aller Lampen im Außenbereich	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nächtliche Beleuchtung auf das Nötigste reduzieren	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Dekorative Beleuchtung wenn nicht benötigt abschalten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bewegungsmelder verwenden	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lampen regelmäßig reinigen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Außenheizung**

	Terrasse mittels Zaun oder Hecke vor Wind schützen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Decken anbieten	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Heizpilze nur bei Bedarf anschalten und vorzugsweise Gas-Infrarotstrahler einsetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>