

## Energieeffizienz in Empfang, Büro, Tagungsräumen und Außenbereich

### Empfang

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Tageslicht nutzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken und Wände in hellen Farben streichen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fenster regelmäßig reinigen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Halogen-Spots durch LED-Spots ersetzen und dabei auf die richtige Farbtemperatur (gemütlich: 2700K oder erfrischend: 4000K) und gute Farbwiedergabe (Ra>80) achten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türschließautomatik installieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windfang einbauen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dekorative Elemente in der Nacht abschalten (wenn nicht benötigt)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Getränkeautomaten</b>				
Automaten an kühlen, vor der Sonne geschützten Orten aufstellen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlung mit Zeitschaltprogrammen nachts abschalten oder herabregeln	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperaturen an die Bedürfnisse anpassen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beim Kauf auf Energiesparfunktionen des Gerätes achten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Büroräume**

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
<b>Elektronische Geräte</b>				
Stand-by Verluste vermeiden: - Geräte nur anschalten, wenn sie benötigt werden - Netzwerkdrucker und Multifunktionsgeräte verwenden - Energieeffizienz der Geräte beachten: z.B. unter <a href="http://www.stromeffizienz.de">www.stromeffizienz.de</a>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Computer und andere elektrische Geräte nach Arbeitsende komplett vom Netz trennen (z.B. mit schaltbaren Steckerleisten)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorhandene Energiesparfunktionen nutzen (z.B. bei Computern, Multifunktionsgeräten)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>				
Arbeitsplätze in Büros so organisieren, dass sie den maximalen Tageslichtanteil erhalten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Helle Farben verwenden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direkte Bestrahlung und Blendung von Arbeitsplätzen vermeiden (z.B. über Jalousien mit verstellbaren Lamellen)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konventionelle Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dimmer verwenden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tageslichtabhängige Steuerung einsetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenig genutzte Räume mit Bewegungsmeldern ausstatten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung ermöglichen; Ziel: ca. 500 Lux	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leuchtstofflampen oder LEDs verwenden (Farbtemperatur ca. 4000K, Farbwiedergabe Ra>80)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
<b>Raumklima</b>				
Temperaturen und Luftfeuchtigkeit regelmäßig überprüfen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zugluft am Arbeitsplatz vermeiden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrmals täglich Stoßlüftung durchführen (gekippte Fenster vermeiden, Fensterbänke freihalten)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronische Thermostatventile mit automatischer "Fenster-Auf" Erkennung einsetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Permanentes Auf- und Zudrehen von Thermostatventilen vermeiden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Betrieb der Klimaanlage Türen und Fenster geschlossen halten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wärmerückgewinnungsanlagen in Erwägung ziehen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einsatz einer geregelten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung prüfen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Tagungs- und Veranstaltungsräume

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
<b>Elektronische Geräte</b>				
Verschiedene Schaltkreise für die Beleuchtung sowie für das Dimmen von Lampen vorsehen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überprüfen, ob bei Veranstaltungen die Räume beheizt werden müssen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Nichtbenutzung der Räume Heizung runterdrehen und Vorhänge zuziehen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beamer	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Netzschalter spätestens bei Feierabend ausschalten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verantwortlichen benennen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beim Neukauf LED-Beamer einsetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sparbetriebsmodus des Beamers nutzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorhandene Auto-off Funktion der Geräte aktivieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mit dem Ausschalten des Netzschalters warten, bis die Abkühlphase beendet ist	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beim Neukauf der Leistungsaufnahme im Normalbetrieb Beachtung schenken, sowie auf Sparmodus und Netzschalter achten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Flure und Treppenhaus

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
<b>Elektronische Geräte</b>				
Energiesparende Leuchtstofflampen mit EVG oder LEDs verwenden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konventionelle Vorschaltgeräte durch elektronische ersetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tageslichtabhängige Steuerung und/oder Bewegungsmelder installieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtungsstärke reduzieren (150 Lux sind ausreichend) und warmweißes Licht verwenden (ca. 2700K)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Lichtintensität in der Nacht auf ein Minimum reduzieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Ausreichende Beleuchtungszeiten bei Verwendung von Zeitschaltuhren im Treppenhaus einstellen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperaturen regelmäßig überprüfen (15 °C sind in Fluren und Treppenhäusern ausreichend)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrrad</b>				
Automatische Abschaltung des Aufzuglichts	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht genutzte Fahrräder nachts abschalten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Toiletten**

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
WC-Spülungen mit verständlichem Sparmodus ausstatten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensorgesteuerte Urinale verwenden (alternativ: wasserlose Urinale)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensorgesteuerte Waschbecken installieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nutzung von Brauch- oder Regenwasser überprüfen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kaputte Wasserhähne und undichte Spülungen umgehend reparieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfplan für Toiletten erstellen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effiziente Händetrockner in Abhängigkeit von der Nutzung der Toilette wählen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beleuchtung und Lüftung in Toiletten durch Präsenzmelder steuern	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Über den Spiegeln: Kaltweißes Licht (ca. 4000K) mit guter Farbwiedergabe (Ra>80)	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lagerräume und Garagen**

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Temperaturen in Lagerräumen sollten 10 °C nicht überschreiten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prüfen, ob die Wärmeabstrahlung aus angrenzenden Räumen ausreicht	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türen zu beheizten Räumen abdichten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Licht bei Verlassen der Räume ausschalten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsmelder installieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Garagen nach Möglichkeit natürlich belüften	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei maschineller Belüftung die Lüftungsrate über CO-Melder steuern	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Außenbereich**

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Autoverkehr für den Außenbereich reduzieren: - hoteleigener Shuttle-Bus - Leihfahräder - Zusammenarbeit mit örtlichem Nahverkehrsunternehmen in Erwägung ziehen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>				
Tageslichtgesteuerte Lampen verwenden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Überprüfen der Notwendigkeit aller Lampen im Außenbereich	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nächtliche Beleuchtung auf das Nötigste reduzieren	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Betrifft meinen Betrieb	Verantwortung	Wird bearbeitet	Erledigt
Dekorative Beleuchtung wenn nicht benötigt abschalten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsmelder verwenden	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lampen regelmäßig reinigen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Außenheizung</b>				
Terrasse mittels Zaun oder Hecke vor Wind schützen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Decken anbieten	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heizpilze nur bei Bedarf anschalten und vorzugsweise elektrische Infrarotstrahler einsetzen	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mehr Informationen zur Kampagne unter:

■ ■ ■ [www.energiekampagne-gastgewerbe.de](http://www.energiekampagne-gastgewerbe.de)